
FICHAS DE IDENTIFICACIÓN











Cotylorhiza tuberculata

Aguacuajada, medusa huevo frito o acalefo encrespado.






Aplanada, marrón amarillento y con una gran protuberancia central pardo anaranjada. 8 brazos orales cubiertos de apéndices con el extremo en forma de botón blanco o azulado. Perímetro de la umbrela dividido en 16 lóbulos . El borde de la umbrela no posee tentáculos

Pelagia noctiluca

Medusa luminiscente, clavel






Color rosado rojizo. Umbrela semiesférica, puede llegar a medir más de 20 cm. de diámetro, con 4 robustos tentáculos orales. 16 tentáculos marginales que pueden alcanzar más de 2 m de longitud. Superficie recubierta de verrugas que corresponden a acumulaciones de cnidocistos

Rhizostoma pulmo


Aguamala, aguaviva o acalefo azul












Umbrela acampanada de hasta 100 cm., blanca azulada con lóbulos de color violeta, sin tentáculos marginales. 8 gruesos tentáculos orales fusionados en un manubrio blanco azulado. Corona festoneada con 16 puntas, de cuyo extremo sobresalen 8 apéndices terminados en maza

Aurelia aurita Medusa común, aurelia.





Umbrela en forma de plato, de hasta 25 cm. de diámetro. Color transparente manchado de azul - blanco. Brazos de la boca festoneados y largo. Tentáculos cortos. 4 órganos reproductores de color púrpura violeta en forma de herradura

Chrysaora hysoscella

Medusa de compases o acalefo radiado











Color blanco amarillento. Dibujo en la umbrela: 16 compases abiertos hacia el exterior. Umbrela, de hasta 30 cm. de diámetro, bordeada por 24 tentáculos largos y finos y 4 tentáculos orales fusionados en la base, con pliegues y generalmente más largos que los tentáculos de la umbrela

Physalia physalis

Fisalia, Carabela portuguesa





Parte flotante constituida por un flotador relleno de gas, violáceo y transparente, con una cresta o vela en su parte superior y una parte suspendida formada por finos y largos tentáculos que cuelgan contráctiles por debajo del agua y pueden alcanzar, extendidos, 20 metros. Dimensión del flotador: 30 cm de largo por 10 cm de ancho

Velella velella

Velero






Disco azulado redondo u oval que encierra el flotador y contiene el esqueleto córneo equipado con una vela. Cuando está viva, la vela se encuentra cubierta de un tejido blando. En la periferia existe un gran anillo de pólipos tentaculiformes. Fase medusa muy pequeña, unos dos milímetros de tamaño, con un diámetro del disco de 1 a 8 cm.

Aequorea forskalea

Medusa Aequorea











Umbrela de hasta 30 cm, aplanada de color transparente, con el borde provisto de numerosos filamentos finos. En el tercio más externo presenta numerosos canales radiales de color negro. Presenta un manubrio característico de forma triangular que facilita su identificación. Aparece más normalmente en el Atlántico aunque también puede encontrarse en el Mediterráneo.


Carybdea marsupialis

Cubomedusa, Avispón marino del Mediterráneo









Umbrela de entre 1 y 5 cm. Especie con forma cúbica de unos 5 o 6 cm con cuatro tentáculos largos. De color transparente azulado o blanquecino. A pesar de su alta peligrosidad, se trata de una especie poco frecuente y difícil de ver en la costa. No vive en aguas superficiales, sino cerca del fondo, en torno a los 20 metros de profundidad.

Mnemiopsis leidyi

Ctenóforo americano







Especie que puede llegar a medir hasta 10 cm. Con forma de bulbo y transparente. Sin tentáculos, con 8 hileras lineales de cilios. Organismos con iridiscencia. Sin peligrosidad y que se encuentran en una frecuencia variable.

COMUNICACIÓN DE AVISOS



INDICAR: Código de usuario, Longitud (E/O) y latitud (N) del avistamiento (LonE/W __:__:_ Lat __:___), tipo de medusa y abundancia :

Tipo de avistamiento:

- Medusa no identificada
- Pelagia nocticula
- Cotylorhiza tuberculata
- Rhizostoma pulmo
- Aurelia aurita
- Chrysaora hysoscella
- Physalia physalis
- Velella velella
- Aequorea forskalea
- Carybdea marsupialis
- Mnemiopsis leidyi
- Basuras flotantes
- Petróleo, hidrocarburos

Grado de abundancia:

- Escasa
- Media: Escasa pero un amplio espacio
- Abundante: Abundante pero en una mancha concentrada
- Muy abundante: Muy abundante en un amplio espacio
- Riesgo para la navegación, <u>sólo para el caso de</u> residuos flotantes

Llamada de teléfono gratuita: 900102326

<u>Formulario web</u>: a través de la página <u>www.planmedusas.es</u> , en el apartado *Alta de* avistamientos

Correo electrónico: a la dirección planmedusas@mma.es